Приложение №2
к постановлению администрации Надеждинского
муниципального района
от 24.06.2024 г. №323

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2024- 2025 учебного года
составлен «26» июля 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 с. Прохладное Надеждинского района», 1969 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Надеждинского муниципального района

(учредитель организации)

692490, Приморский край, Надеждинский район, с. Прохладное, ул. Центральная, 47

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Васильева Анна Николаевна 8 42334 3 42 37

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации Надеждинского муниципального района 17.06.2024 г. №1878-р «О создании межведомственной комиссии по проведению оценки готовности образовательных организаций Надеждинского муниципального района к 2024-2025 учебному году период с 22.07.2024 г. по 26.07.2024 г.

Межведомственной комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций Надеждинского муниципального района к 2024-2025 учебному году

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель Комиссии:

______________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель Председателя Комиссии:

______________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь Комиссии: зам. начальника Управления обр-я АНМР Крылова И.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник МТО Упр-я обр-я Шипов В.П;

(должность, фамилия, имя, отчество)

психолог Упр-я обр-я Борозденко Е.О.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по режиму посещения Пудубилова П.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

сотрудник Росгвардии Волков А.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель районного профсоюза;

(должность, фамилия, имя, отчество)

образ-я Юрова Н.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 с. Прохладное Надеждинского района»

(полное наименование организации) (далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
- Устав от «31» декабря 2020 года ____МБДОУ ДС № 11_____
(сокращенное наименование образовательной организации)
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» марта 2010 г. № 25-АБ 337335, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению; (не соответствует наименование орг-ии)
- Свидетельство о государственной регистрации права от «23» марта 2012 г. № 25-АБ 752600 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); (не соответствует наименование орг-ии)
- Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ г.,
_____;
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» марта 2021 г., серия _____, № 24,регистрационный номер Л035-01285-25/00239823;
Министерство образования Приморского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «06» мая 2020 года оформлен. необходимо оптуализировать
План подготовки организации к новому учебному году - ___разработан_____
(разработан, не разработан)
и согласован установленным порядком.

3. Качество и объемы, проведенных в 2024 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:
(всего)
Сан. узел младшей группы, выполнены __ИП Колпаков И.Д._____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____оформлен_____, гарантийные обязательства __не имеются____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)
_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
(всего)
_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)
_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:
окраска стен_____;
(наименование объекта, вид ремонта)
_____;
(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
____имеется_____.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: капитальный ремонт пищеблока. Устройство водоотведения.
;
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели;
а) проектная допустимая численность обучающихся - 50 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 45 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) наличие образовательных программ – имеется
;
(имеются, не имеются)
г) наличие программ развития образовательной организации – имеется
;
(имеются, не имеются)
д) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 4 человека 100%;
административно-хозяйственных работников - 2 человека 100%;

е) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год -
имеется;
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), профиль мастерских, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
библиотека –имеется (не имеется), состояние –удовлетворительное(неудовлетворительное);
компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

б) организация компьютерной техникой -
обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечена (не обеспечена;
Потребность в спортивном оборудовании:
;
(наименование оборудования, количество оборудования)

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется. Необходима замена кроватей, кабинок.
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - ____; фонд учебников - ____;

Потребность в обновлении книжного фонда:

_____;
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - требуется благоустройство!!;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,259 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются. соответствуют;
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

не имеется;
(наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям)

_____;
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

_____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным (договор с поликлиникой своей ЦРБ);
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от «01» сентября 2010 г. № ФС-25-01-000868, регистрационный номер 1022501061494;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние -удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

_____;
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

_____.

8. Питание обучающихся – организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены
(количество смен)

столовых на ____посадочных мест. Буфет _____ на ____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное (в группах);
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ____ детей, что составляет ____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется

из продуктов, закупаемых организаций;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.)

Основные недостатки:

____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным

(организовано, не организовано)

нормам Требуется установить кондиционер

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

____
____
____
____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _______________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

____
____
____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется. необходимо - новая вытяжка, рекомендательная раковина.

(имеется, не имеется)

____
____
____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков необходим кондиционер.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

____
____
____
____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

____
____
____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)
кипяченая вода.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:
_____
_____
_____
_____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) Имеется
(имеется, не имеется)
№ 3/18/24 от 01.02.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»;
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:
_____
_____
_____
_____.

10. Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -_____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек,

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____,
(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполняются:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется
сторожа;
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации нет;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки:

_____

_____

_____

_____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

14.12.2023 г. (лист профилактического визита № 291) ОНДиПР по НМР УНДиПР главного управления МЧС России по ПК;
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _____ и предписания № 25-25-2021/0036рс/3 от 22.12.2021 Объект не обеспечен запасом воды для целей наружного пожаротушения;

б) требования пожарной безопасности выполняются,
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена
Автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией;
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая
контроль состояния адресных пожарных извещателей, формирование извещений о пожаре и неисправностях с расшифровкой по группам и отображения извещений на дисплее ;
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправная;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты нет;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта № __ от «22» июля 2024 года, выданного
(проводилась, не проводилась) Электроизмерительная лаборатория ИП Лимаренко А.Д.- Соответствует;

(наименование организации, (соответствует (не проводившей приемку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
_____;
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль;
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние —.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы не проведена, запланирована на август-сентябрь 2024 г.,
(проведена, не проведена)
_____;
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Воздухообмен осуществляется за счет естественной.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:
централизованное;
16. Газоснабжение образовательной организации:
нет;
17. Канализация центральная;

18.Наличие инженерно-технического обследования здания отсутствует. Договор с ООО "Ростехстройпроект" находится в стадии оформления.
(год проведения, организация проводившая обследование)

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
необходимо устранить, указанные в акте проверки.
;

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «01» августа 2024 г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем Комиссии;
в период с «26» июля по «30» октября 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «01» августа 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ (подпись) _____ (ФИО)

Заместитель председателя Комиссии:	(подпись)	(ФИО)
Секретарь комиссии:	(подпись)	Клюева И.Ю. (ФИО)
Член комиссии:	(подпись)	Петро В.П. (ФИО)
Член комиссии:	(подпись)	Бондаренко Е.О. (ФИО)
Член комиссии:	(подпись)	Безбородова В.В. (ФИО)
Член комиссии:	(подпись)	Волков А.С. (ФИО)
Член комиссии:	(подпись)	Юрьева Н.В. (ФИО)