

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к началу 2022- 2023 учебного года  
составлен 29 июля 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11с. Прохладное Надеждинского района» 1969 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Надеждинского муниципального района Приморского края

(учредитель организации)

692490 Приморский край, Надеждинский район, с. Прохладное, ул. Центральная 47

(юридический адрес, физический адрес организации)

И.о. заведующего Васильева А.Н.

8(42334) 3 42-37

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Надеждинского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «13» апреля 2022 г. N 817-р в период с "25" по "29" июля 2022 г.

комиссией Управления образования администрации Надеждинского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

**Председатель комиссии:**

Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района,

Муромская Ольга Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Заместитель председателя комиссии:**

Начальник Управления образования администрации Надеждинского муниципального района,

Сорокина Ирина Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Секретарь комиссии:**

Инженер-сметчик Управления образования администрации Надеждинского муниципального района

Кочеткова Ольга Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Члены комиссии:**

Представитель инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Надеждинскому району  
майор полиции (по согласованию)

Мухоморова Галина Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ПЦО ОВО по г. Артему- филиала ФГКУ «УВО ВМГ России по Приморскому краю»,

\_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ОНДиПР Надеждинского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Приморскому краю,

\_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист (эксперт) по ГУОТ администрации Надеждинского муниципального района

Кочеткова Ольга Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор по вопросам ОМВД России по КМР  
ста-б инспекции Кочеткова Ирина Сергеевна

Секретарь общественной Надеждинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Гресь Наталья Владимировна  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела планирования, экономического развития, учета и контроля Управления образования администрации Надеждинского муниципального района

Лычкина Марина Анатольевна  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела материально-технического обеспечения Управления образования администрации Надеждинского муниципального района

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

Технолог по питанию отдела материально-технического обеспечения Управления образования администрации Надеждинского муниципального района

Перерыва Евгения Олеговна  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 с. Прохладное Надеждинского района

(полное наименование организации)

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

**Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 с. Прохладное Надеждинского района от "31" декабря 2020 года;**

(полное наименование образовательной организации)

**Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление** от "03" марта 2010г. N 25-АБ 337335, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

**Свидетельство о государственной регистрации права** от "23" марта 2012 г. N 25 АБ 752600 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Лицензия на осуществление образовательной деятельности**, от 25.03.2021 г. № 24.

**2. Паспорт безопасности организации** от "06" мая 2020 года оформлен.

**Декларация пожарной безопасности** организации от "30" июня 2021 года оформлена.

**План подготовки организации к новому учебному году** - разработан и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

**3. Количество зданий (объектов) организации** - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_ (наименование объекта)

\_\_\_\_\_ (наименование организации выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_ (наименование объекта)

\_\_\_\_\_ (наименование организации выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе: \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта)

выполнены \_\_\_\_\_;  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

- окраска стен

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

Необходимо проведение работ: капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт санитарных узлов в группах, благоустройство территории, установка пожарного гидранта.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются  
(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:  
не представляет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 45 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 40 человек,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 12 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 0 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 2; количество обучающихся (воспитанников) - 48 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 3 человек 75%;

научных работников - - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100%;

производственных работников - 13 человек 95%;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - Имеется \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Старшая разновозрастная группа	Кабинки 2 шт. Стол для мойки.	Столы, стулья, кровати, игровое оборудование	90%	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	
2.	Младшая разновозрастная группа	Стол для мойки.	Стол Столы, стулья, кровати, игровое оборудование	95%	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	
3.	Спортивный зал	-----	Спортивное оборудование в наличии	95%	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	
4.	Кабинет заведующего	-----	Столы стулья, орг. техника	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	
5.	Пиццблок	Мойка для мытья овощей, водонагреватель, замена разделочных досок, замена кастрюль, стол для овощепротирочной машины, сплит система (кондиционер)	Столы для готовой и сырой разделочной продукции, холодильник, стеллаж для посуды, мойки.	90%	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	Ходатайства направлены
6.	склад	Ларь для хранения овощей, система для регуляции температуры и влажности.	Холодильное оборудование	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	Ходатайства направлены

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

**физкультурный зал** - имеется (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

**тренажерный зал** - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

**бассейн** - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

**музыкальный зал** - имеется (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

**музей** - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

**учебные мастерские** - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

**компьютерный класс** - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена** :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **4** единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: **не имеются** ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает** (не обеспечивает) проведение занятий его состояние (имеются, не имеются)

**Удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **необходимо напольное покрытие**  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: **отсутствует напольное покрытие в спортивном зале** ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный -0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

**Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 1; стулья офисные - 4;** кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - 90%;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: **не имеется**

Потребность в обновлении книжного фонда **не имеется**  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное**  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2590га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется, соответствует**.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: **не имеются**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **не имеются**.

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
---	--	--	--	--

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (**не оформлена**) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
**медицинский кабинет** - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);  
**логопедический кабинет** - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);  
**кабинет педагога-психолога** - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);  
**стоматологический кабинет** - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);  
**процедурная** - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **имеется** \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

**ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ВАКЦИН** \_\_\_\_\_

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся - **организовано** \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест.  
(количество смен) (количество столовых)

Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100%**,

в) приготовление пищи осуществляется **в соответствии с нормами из продуктов закупаемых организацией**

(из продуктов, закупаемых организаций, реквизиты договора)

Основные недостатки: **не имеются** \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов **организовано** \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

санитарным нормам **соответствует** \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **не имеются** \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное** \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует** \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены** \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: Имеется  
(имеется, не имеется)

мойка 1 шт, кастрюли 7, разделочные доски 12шт.  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеются

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеется

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован  
(организован, не организован)

кипячение  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеется

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется  
(имеется, не имеется)

№ 3/29/22 от 21.01.2022 «Гентр гигиены и эпидемиологии а Приморском крае».  
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9) Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим  
(соответствует, не соответствует)

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются

10) Транспортное обеспечение организации – не организовано  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
--							

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - --  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям --  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, количество - 0 единиц.  
(имеется, не имеется)

11) Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_  
сторожа  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.  
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_  
(наим-ние услуг, найм-ние организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудован \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

И не обеспечивает \_\_\_\_\_ несанкционированный \_\_\_\_\_ доступ  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована \_\_\_\_\_  
(организована, не организована)

Основные недостатки: не имеются \_\_\_\_\_

12) Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 21 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надеждинскому муниципальному району. \_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки отражены в предписании № 25-25-2021 /0036рс от 22.12.2021г.  
(объект защиты необходимо обеспечить наличием запасов воды для наружного пожаротушения);

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре установлена 11.09.2020г. \_\_\_\_\_  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая работоспособность и контроль состояния адресных пожарных извещателей, контроль состояния неадресных шлейфов ПБ, Формирование извещений о пожаре и неисправностях с расшифровкой по группам, отображения извещений на дисплее и т.д.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;  
(обеспечивает, не обеспечивает)



е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия отвоздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.\* Позажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта N \_\_ от "19" июля 2021, выданного электроизмерительной лабораторией ИП Лимаренко А.Д. - соответствует  
(наименование организации проводившей приемку, (соответствует (не) соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13) Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена  
(проведена, не проведена)

Акт от  
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14) Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15) Водоснабжение образовательной организации осуществляет «Приморский водоконал»

16) Газоснабжение образовательной организации: не имеется

17) Канализация централизованная

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 с. Прохладное Надеждинского района»

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готово

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки:

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:	 (подпись)	<u>О.А. Меркулова</u> (инициалы, фамилия)
Заместитель председателя комиссии:	 (подпись)	<u>Соловьева И.Н.</u> (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	 (подпись)	<u>Косенюкова О.О.</u> (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
	_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>В.В. Дерюгина</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>И.И. Кокалова</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>Н.В. Юрлова</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>Ю.С. Юрлова</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>А.И. Мухоморова</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>А.А. Явочкина</u> (инициалы, фамилия)